

# Finalit No. 12

## Odstraňovač skvrn

- Odstraňuje skvrny nejasného původu (např. od plísně, čaje, koly, kávy, vína, medu, ovocných šťáv, inkoustu, smetany, kyselin, krve, marmelády, lesních plodů, barevných tekutých mýdel apod.).
- Odstraňuje žluté skvrny na kararském mramoru.
- Odstraňuje stíny, změny zabarvení a zbytky barev.
- Ředitelný vodou v poměru až 1:5
- 1 litr vystačí až na 20 m<sup>2</sup> plochy, podle stupně znečištění.
- Hodnota pH: 12 (zásaditý)
- Neobsahuje kyseliny, není nutná neutralizace!



## 1. Informace o produktu Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn

### a) Použití

Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn je vhodný pro čištění všech materiálů.

**Pozor:** Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn může leptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo a jiné minerální látky. Doporučujeme jej proto na povrchu nejprve vyzkoušet!

### PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Pořídte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
- Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čistícího prostředku Finalit No. 5, nebo směsí produktů Finalit No. 1 Intenzivní čistič, Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a Finalit No. 39 Kompakt v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističe bude snížen! V případě, že staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrábáním do povrchu), b) politím povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne).
- Vypněte podlahové topení!

## b) Aplikace přípravku

**Pozor!** Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn nikdy nemíchejte s dalšími přípravky! Dodržujte doporučenou dobu působení!



- Pokud se skvrny nacházejí POD impregnací či ochrannou vrstvou, je nejprve nutné tuto vrstvu odstranit produktem Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev. Poté odstraňte samotné skvrny.
- Pokud se skvrny nacházejí UVNITŘ impregnace nebo ochranné vrstvy, stačí odstranit tuto ochrannou vrstvu produktem Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev, čímž odstraníte i samotné skvrny.
- Ošetřovaný povrch musí být bez olejů, mastnot, vosků a podobných nečistot. Doporučujeme provést nejprve základní čištění produktem Finalit No. 1 Intenzivní čistič.
- Čištěnou plochu nejprve navlhčete vodou.
- Naneste přípravek štětcem, malířskou štětkou nebo jej nastříkejte.
- Pro urychlení čištění překryjte plochu plastovou folií.
- Nechte působit 1-6 hodin.
- Pokud je třeba, postup zopakujte a nechte přípravek působit déle.
- Smyjte přípravek pomocí produktu Finalit No. 1 Intenzivní čistič, zředěným vodou v poměru 1:20.
- Nechte působit 5-10 minut.
- Nakonec povrch důkladně opláchněte vodou.

## 2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn

### a) Odstranění zbytků řas

Zejména u silně porézních povrchů nebo u řas, které vlivem vlhkosti rostou z podkladu, se může stát, že díky poréznosti kamene nedojde k úplnému odstranění řas a zůstanou skvrny (po použití prostředku Finalit No. 10 Odstraňovač řas a mechu). Ty je možné vybělit produktem Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn.

### b) Skvrny po odstranění graffiti

Po odstranění graffiti pomocí produktu Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev nebo pomocí produktu Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti a barev mohou přesto zůstat skvrny. Tyto změny zabarvení je možné odstranit prostředkem Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn.

### c) Odstranění zbytků barev - POZOR na měkké kameny s leštěným povrchem!

Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn neobsahuje kyseliny a obecně je vhodný pro všechny materiály. Přesto může naleptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo apod. Doporučujeme produkt na povrchu nejprve vyzkoušet! U kamenů, které produkt neleptá, postupujte následovně: Aplikujte Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn a nechte působit cca 5 hodin. Dojde k vybělení a odstranění skvrn.

### d) Výkvěty z disperzí (polymerovaných lepidel a tmelů)

Zbytky z disperzí, které nelze odstranit produktem Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti a barev nebo směsí přípravků Finalit No. 7+ a Finalit No. 4 Odstraňovač žlutých skvrn, můžete vybělit pomocí produktu Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn, nebo vybrousit přípravkem Finalit No. 60 Brusný a leštící prášek.

### 3. Specifikace výrobku

Vzhled:	Kapalný, žlutozelený
Hodnota pH:	12 (zásada)
Balení:	Plastová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l
Skladování:	Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

### 4. Bezpečnostní pokyny

Při práci používejte ochranné brýle a rukavice. Pozor! Nemíchejte produkt s jinými prostředky! Mohlo by dojít k volnění nebezpečných plynů (chlóru). Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. **POZOR ŽÍRAVINA!**

### 5. Poznámka

Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn neobsahuje kyseliny, těžké kovy, fenol ani formaldehyd.

### 6. Upozornění

Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.